Scheda tassonomica:

Classis Bivalvia
Ordo Limoida
Familia Limidae

Subfamilia

Genus Limaria

Subgenus

specie tuberculata (Olivi 1792) [Ostrea]

subspecie

Scheda descrittiva:

Sinonimi

- Lima inflata - Chemnitz 1784 -: vol. 7, p. 346, pl. 68 fig. 649 (non disponibile secondo la direttiva 1 ICZN); disponibile Link, 1807

- ! Ostrea fasciata Linné 1758 -- |- sensu Gmelin, 1791
- ! Ostrea glacialis Gmelin 1791 -- |- sensu Poli, 1795
- = Limaria inflata Link 1807 -: ex Chemnitz
- = Lima imbricata Risso 1826
- Lima imbricata Risso 1826 -- |- Arnaud, 1978 : (designazione lectotipo)
- ? Lima exilis Wood S. 1839
- = Lima ventricosa Sowerby G.B. II 1843

Descrizione Bivalve dalla conchiglia ornata da circa 35 coste radiali leggermente convesse disposte a ventaglio tra le quali si trovano sottili fasce radiali. È di colore biancastro, e grazie al suo bisso si fissa alle rocce. Può vivere anche sotto le posidonie. Diffusa su fondali molli e su fondi duri secondari, spesso su spugne, ascidiacei e simili.

Poco comune. Periodo di riproduzione: giugno.

Locus tipicus

Descrizione originale

Riferimenti bibliografici http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC ID=4278

http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php

Scheda fotografica: Foto



f./var. provenienza misure Note

Foto di Aldo Marinelli – classificata come L. exilis